


























# Ø22 C2 系列 控制元件

## 配件 (Accessories)

名稱 / 外觀 (Name / Shape)	型號 (Type No.)	說明 (Description)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm																																																																	
鎖緊環扳手 (Locking Ring Wrench)	 A29Z-T1	A20 系列控制元件安裝到面板時，緊固鎖緊環用 (Metallic tool used to tighten the plastic locking ring when installing the A20 series control unit on a panel)																																																																		
燈泡更換工具 (Lamp Holder Tool)	 A20R-55	安裝及拆卸燈泡用 (Made of rubber Used for replacing lamps)																																																																		
安裝孔塞 (Rubber Mounting Hole Plug)	 A20B-31	遮掩預備安裝孔用 顏色：黑 (Used for plugging unused mounting holes in the panel. Color : Black)																																																																		
金屬安裝孔塞 (Metallic Mounting Hole Plug)	 A29Z-BM	遮掩預備安裝孔用 重量：約 18g (Used for plugging unused mounting holes in the panel. Weight : Approx. 18g)																																																																		
鎖扣罩 (Padlock Cover)	 A29Z-KL1	用於按鈕開關 / 照光按鈕開關與選擇開關的安全性保護。 保護結構：IP65 適用面板厚度：0.8-8.7mm (Plastic hinged cover to protect pushbuttons / illuminated pushbuttons, or selector switches. Degree of protection : IP65. Applicable panel thickness ; 0.8-8.7mm)																																																																		
燈頭 BA9s / 14 (Base) (LED Lamp)		<table border="1"> <tr> <td>LAED-6A</td> <td rowspan="6">6V AC/DC</td> <td>琥珀色 (amber)</td> </tr> <tr> <td>LAED-6G</td> <td>綠色 (green)</td> </tr> <tr> <td>LAED-6PW</td> <td>純白色 (pure white)</td> </tr> <tr> <td>LAED-6R</td> <td>紅色 (red)</td> </tr> <tr> <td>LAED-6S</td> <td>藍色 (blue)</td> </tr> <tr> <td>LAED-6Y</td> <td>黃色 (yellow)</td> </tr> <tr> <td>LAED-1A</td> <td rowspan="6">12V AC/DC</td> <td>琥珀色 (amber)</td> </tr> <tr> <td>LAED-1G</td> <td>綠色 (green)</td> </tr> <tr> <td>LAED-1PW</td> <td>純白色 (pure white)</td> </tr> <tr> <td>LAED-1R</td> <td>紅色 (red)</td> </tr> <tr> <td>LAED-1S</td> <td>藍色 (blue)</td> </tr> <tr> <td>LAED-1Y</td> <td>黃色 (yellow)</td> </tr> <tr> <td>LAED-2A</td> <td rowspan="6">24V AC/DC</td> <td>琥珀色 (amber)</td> </tr> <tr> <td>LAED-2G</td> <td>綠色 (green)</td> </tr> <tr> <td>LAED-2PW</td> <td>純白色 (pure white)</td> </tr> <tr> <td>LAED-2R</td> <td>紅色 (red)</td> </tr> <tr> <td>LAED-2S</td> <td>藍色 (blue)</td> </tr> <tr> <td>LAED-2Y</td> <td>黃色 (yellow)</td> </tr> <tr> <td>LAED-HA</td> <td rowspan="6">110V AC/DC</td> <td>琥珀色 (amber)</td> </tr> <tr> <td>LAED-HG</td> <td>綠色 (green)</td> </tr> <tr> <td>LAED-HPW</td> <td>純白色 (pure white)</td> </tr> <tr> <td>LAED-HR</td> <td>紅色 (red)</td> </tr> <tr> <td>LAED-HS</td> <td>藍色 (blue)</td> </tr> <tr> <td>LAED-HY</td> <td>黃色 (yellow)</td> </tr> <tr> <td>LAED-M3A</td> <td rowspan="6">230V AC/DC</td> <td>琥珀色 (amber)</td> </tr> <tr> <td>LAED-M3G</td> <td>綠色 (green)</td> </tr> <tr> <td>LAED-M3PW</td> <td>純白色 (pure white)</td> </tr> <tr> <td>LAED-M3R</td> <td>紅色 (red)</td> </tr> <tr> <td>LAED-M3S</td> <td>藍色 (blue)</td> </tr> <tr> <td>LAED-M3Y</td> <td>黃色 (yellow)</td> </tr> </table>	LAED-6A	6V AC/DC	琥珀色 (amber)	LAED-6G	綠色 (green)	LAED-6PW	純白色 (pure white)	LAED-6R	紅色 (red)	LAED-6S	藍色 (blue)	LAED-6Y	黃色 (yellow)	LAED-1A	12V AC/DC	琥珀色 (amber)	LAED-1G	綠色 (green)	LAED-1PW	純白色 (pure white)	LAED-1R	紅色 (red)	LAED-1S	藍色 (blue)	LAED-1Y	黃色 (yellow)	LAED-2A	24V AC/DC	琥珀色 (amber)	LAED-2G	綠色 (green)	LAED-2PW	純白色 (pure white)	LAED-2R	紅色 (red)	LAED-2S	藍色 (blue)	LAED-2Y	黃色 (yellow)	LAED-HA	110V AC/DC	琥珀色 (amber)	LAED-HG	綠色 (green)	LAED-HPW	純白色 (pure white)	LAED-HR	紅色 (red)	LAED-HS	藍色 (blue)	LAED-HY	黃色 (yellow)	LAED-M3A	230V AC/DC	琥珀色 (amber)	LAED-M3G	綠色 (green)	LAED-M3PW	純白色 (pure white)	LAED-M3R	紅色 (red)	LAED-M3S	藍色 (blue)	LAED-M3Y	黃色 (yellow)	
LAED-6A	6V AC/DC	琥珀色 (amber)																																																																		
LAED-6G		綠色 (green)																																																																		
LAED-6PW		純白色 (pure white)																																																																		
LAED-6R		紅色 (red)																																																																		
LAED-6S		藍色 (blue)																																																																		
LAED-6Y		黃色 (yellow)																																																																		
LAED-1A	12V AC/DC	琥珀色 (amber)																																																																		
LAED-1G		綠色 (green)																																																																		
LAED-1PW		純白色 (pure white)																																																																		
LAED-1R		紅色 (red)																																																																		
LAED-1S		藍色 (blue)																																																																		
LAED-1Y		黃色 (yellow)																																																																		
LAED-2A	24V AC/DC	琥珀色 (amber)																																																																		
LAED-2G		綠色 (green)																																																																		
LAED-2PW		純白色 (pure white)																																																																		
LAED-2R		紅色 (red)																																																																		
LAED-2S		藍色 (blue)																																																																		
LAED-2Y		黃色 (yellow)																																																																		
LAED-HA	110V AC/DC	琥珀色 (amber)																																																																		
LAED-HG		綠色 (green)																																																																		
LAED-HPW		純白色 (pure white)																																																																		
LAED-HR		紅色 (red)																																																																		
LAED-HS		藍色 (blue)																																																																		
LAED-HY		黃色 (yellow)																																																																		
LAED-M3A	230V AC/DC	琥珀色 (amber)																																																																		
LAED-M3G		綠色 (green)																																																																		
LAED-M3PW		純白色 (pure white)																																																																		
LAED-M3R		紅色 (red)																																																																		
LAED-M3S		藍色 (blue)																																																																		
LAED-M3Y		黃色 (yellow)																																																																		

# Ø22 C2 系列 控制元件

## 配件 (Accessories)

名稱 (Name)	外觀 (Style)	型號 (Type No.)	顏色 (Color)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
按鈕 (Button) 用於按鈕開關 (for pushbuttons)	凸頭型 (Extended) 	A29Z-B12B	黑色 (black)	
		A29Z-B12G	綠色 (green)	
		A29Z-B12R	紅色 (red)	
		A29Z-B12S	藍色 (blue)	
		A29Z-B12W	白色 (white)	
		A29Z-B12Y	黃色 (yellow)	
	φ40mm 蘑菇頭形 (Mushroom φ40mm) 	A29Z-B14B	黑色 (black)	
		A29Z-B14G	綠色 (green)	
		A29Z-B14R	紅色 (red)	
		A29Z-B14S	藍色 (blue)	
		A29Z-B14W	白色 (white)	
		A29Z-B14Y	黃色 (yellow)	
燈罩 (Lens) 用於指示燈 (for pilot lights)	平頭形 (Flush) 	A29Z-PL11A	琥珀色 (amber)	
		A29Z-PL11G	透明 (clear)	
		A29Z-PL11C	綠色 (green)	
		A29Z-PL11R	紅色 (red)	
		A29Z-PL11S	藍色 (blue)	
		A29Z-PL11W	乳白色 (white)	
		A29Z-PL11Y	黃色 (yellow)	
		平頭型 (記名式) (Flush Marking Type) 	A29Z-PL11BA	
	A29Z-PL11BC		透明 (clear)	
	A29Z-PL11BG		綠色 (green)	
	A29Z-PL11BR		紅色 (red)	
	A29Z-PL11BS		藍色 (blue)	
	A29Z-PL11BW		乳白色 (white)	
	A29Z-PL11BY		黃色 (yellow)	
	凸頭形 (Extended) 		A29Z-PL12TA	琥珀色 (amber)
		A29Z-PL12TC	透明 (clear)	
		A29Z-PL12TG	綠色 (green)	
		A29Z-PL12TR	紅色 (red)	
A29Z-PL12TS		藍色 (blue)		
A29Z-PL12TW		乳白色 (white)		
A29Z-PL12TY		黃色 (yellow)		
半球形 (Dome) 		A29Z-PL12A	琥珀色 (amber)	
	A29Z-PL12C	透明 (clear)		
	A29Z-PL12G	綠色 (green)		
	A29Z-PL12R	紅色 (red)		
	A29Z-PL12S	藍色 (blue)		
	A29Z-PL12W	乳白色 (white)		
	A29Z-PL12Y	黃色 (yellow)		
	燈罩 (Lens) 用於照光按鈕開關 (for illuminated pushbuttons)	圓形凸頭 (Extended) 	A29Z-L12TA	
A29Z-L12TC			透明 (clear)	
A29Z-L12TG			綠色 (green)	
A29Z-L12TR			紅色 (red)	
A29Z-L12TS			藍色 (blue)	
A29Z-L12TY			黃色 (yellow)	
φ40mm 蘑菇頭形 (Mushroom φ40mm) 		A29Z-L14TA	琥珀色 (amber)	
		A29Z-L14TC	透明 (clear)	
		A29Z-L14TG	綠色 (green)	
		A29Z-L14TR	紅色 (red)	
		A29Z-L14TS	藍色 (blue)	
		A29Z-L14TY	黃色 (yellow)	

# Ø22 C2 系列 控制元件

## 配件 (Accessories)

名稱 (Name)	外觀 (Style)	型號 (Type No.)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
記名板 (Marking Plate)	用於照光按鈕開關 (for Illuminated pushbuttons)	A29Z-P12	

外觀 (Shape)	型號 / 文字記名 (Type No. / Legend)	說明 (Description)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
	A2AV-0 無 (Blank)	用於 $\phi 40\text{mm}$ 蘑菇頭形緊急停止開關與 $\phi 40\text{mm}$ 蘑菇頭形照光緊急停止開關  (for Mushroom $\phi 40\text{mm}$ Type with Emergency Stop Switches or Mushroom $\phi 40\text{mm}$ Type with Illuminated Emergency Stop Switches)  材質 : PA6 (Material) 顏色 : 黃 (Color : Yellow) 保護結構 : IP65 (Degree of protection) 1.5mm 厚 (thick)	
	A2AV-27 EMERGENCY STOP		
	A2AV-C27 緊急停止		
	A2AV-E27 NOT-NUS		

### EMO 開關保護裝置 (EMO Switch Guards)

外觀 (Shape)	型號 / 文字記名 (Type No.)	說明 (Description)	外型尺寸圖 (Dimensions) Unit : mm
	A29Z-KG1  符合 SEMI S2 標準 (SEMI S2 compliant)	用於 $\phi 40\text{mm}$ 蘑菇頭形緊急停止開關與 $\phi 40\text{mm}$ 蘑菇頭形照光緊急停止開關  (for Mushroom $\phi 40\text{mm}$ Type with Emergency Stop Switches or Mushroom $\phi 40\text{mm}$ Type with Illuminated Emergency Stop Switches)  材質 : PA6 (Material) 顏色 : 黃 (Color : Yellow) 保護結構 : IP65 (Degree of protection) 1.5mm 厚 (thick)	
	A29Z-KG2  符合 SEMI S2 標準 (SEMI S2 compliant) 符合 SEMATECH 標準 (SEMATECH compliant)		
	A29Z-KG3  符合 SEMI S2 標準 (SEMI S2 compliant)		
	A29Z-KG4  符合 SEMI S2 標準 (SEMI S2 compliant) 符合 SEMATECH 標準 (SEMATECH compliant)		